Номенклатура выпускаемых деталей трубопроводов низкого и высокого давления по ГОСТ, ОС и ТУ

№ п/п	Хим. оборудование		
	Наименование	**Вид**	**Нормативный документ**
1	Бобышка		ОСТ 26.260.460-99
2	Пробка		ОСТ 26.260.460-99
3	Заглушка	Фланцевая на Ру до 16МПа	АТК 24.200.02-90
		Поворотная на Ру до 16 МПа	АТК 26-18-5-93
		Поворотная на Ру до 10 МПа	Т-ММ-25-01-06
		С рукояткой на Ру до 10 МПа	Т-ММ-25-01-06
		Фланцевая на Ру 10-100 МПа	ГОСТ 22815-83
		Фланцевые со вставками на Ру10-40 Мпа	ГОСТ 22816-83
		Эллиптические	ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81)
		Фланцевая на Ру 150 МПа	ТУ 3619-060-00220227-2012
4	Линза	Уплотнительная жесткая Ру 20-100 Мпа	ГОСТ 10493-81
		Глухая с указателем Ру 10-100 МПа	ГОСТ 22791-83
		Уплотнительная	DIN 2696
		С двумя отводами и фланцами на Ру10-40 Мпа	ГОСТ22809-83
		Ру 150 МПа (в/д)	ТУ 3619-060-00220227-2012
5	Отвод	Линзовый с фланцами Ру 10-63 МПа	ГОСТ 22808-83
		Под термометры сопротивления и термоэлектрические термометры Ру10-100 Мпа	ГОСТ22811-83
		Ру 150 МПа (в/д)	ТУ 3619-060-00220227-2012
6	Переход	Ру 10-100 МПа (разделка под сварку) (в/д)	ГОСТ 22826-83
		С фланцами на Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ 22806-83
		Детали тр/проводов бесшовные приварные из угл. и низколегир стали	ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81)
		Ру 150 МПа (в/д)	ТУ 3619-060-00220227-2012
7	Прокладка	Овального, восьмиугольного сечения, линзовая стальная	ГОСТ Р 53561-2009
		Восьмиугольного сечения	ГОСТ 28759.8-90
		Т-образная	КД
		Г-образная	КД
		Зубчатая	КД, ОСТ 24-560-01
		Плоская	КД, ГОСТ 15180-86

		Спирально-навитая (СНП) от Dy-20, h-4,5	КД, ОСТ 26.260.454-93
		Овального (армко) и восьмиугольного сечения	ОСТ 26.260.461-99
8	Тройник	Переходной и проходной с фланцами Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ 22801-83
		Вставка с фланцами Ру 10-100 МПа (2 фланца) (в/д)	ГОСТ 22805-83
		Переходной Ру 10-100 МПа (разделка под сварку) (в/д)	ГОСТ 22822-83
		Проходные с ответвлениями и фланцами на Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ 22802-83
		Переходные несимметричные с фланцами на Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ22803-83
		Проходные с ответвлениями на Ру10-100 МПа	ГОСТ 22823-83
		Переходные несимметричные на Ру10-100 МПа	ГОСТ 22824-83
		Тройники-вставки на Ру10-100 МПа	ГОСТ 22825-83
		Ру 150 МПа (в/д)	ТУ 3619-060-00220227-2012
9	Угольник	С фланцами на Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ 22799-83
		Ру 10-100 МПа (разделка под сварку) (в/д)	ГОСТ 22820-83
		С ответвлениями и фланцами на Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ 22800-83
		С ответвлениями на Ру10-100 Мпа	ГОСТ22821-83
		С карманами под термометры сопротивления и термоэлектрические термометры Ру10-100 МПа	ГОСТ22810-83
		Ру 150 МПа (в/д)	ТУ 3619-060-00220227-2012
10	Фланец	Стальной, свободный на приварном кольце Ру до 2,5 МПа	ГОСТ 12822-80
		Ру до 1,6 МПа (плоский приварной)	ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12816-80
		Ру до 20 МПа (стальной приварной в стык)	ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12816-80
		Резьбовой Ру до 20-100 МПа (н/д)	ГОСТ 9399-81

		Переходной Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ 22813-83
		Переходные со вставками на Ру10-40 Мпа	ГОСТ 22814-83
		Ру 150 МПа (в/д)	ТУ 3619-060-00220227-2012
11	Карман	Под термометры сопротивления и термоэлектрические термометры	ГОСТ 22812-83
12	Штуцер	Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ22792-83
13	Диафрагмы	Измерительные линзовые с фланцами на Ру10-63 Мпа	ГОСТ 22807-83
Крепеж			
14	Шпилька	Для фланцовых соединений Ру до 16 МПа (н/д)	ОСТ 26-2040-96, СТП 26.260.2043-04, ГОСТ 9066-75
		Для фланцевых соединений Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ 10494-80
		С ввинчиваемым концом	ГОСТ 22032-76 - 22041-76
		Для деталей с гладкими поверхностями	ГОСТ 22042-76 - 22043-76
		Упорная Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ 11447-80
		Ру 150 МПа (в/д)	ТУ 3619-060-00220227-2012
15	Гайка	Для фланцевых соединений Ру до 16 МПа (н/д)	ОСТ 26-2040-96, ГОСТ 9064-75, СТП 26.260.2043-04
		Для фланцевых соединений Ру 10-100 МПа (в/д)	ГОСТ 10495-80
		Ру 150 МПа	ТУ 3619-060-00220227-2012